

LEGENDE DU SCHEMA DIRECTEUR

— — courbes de niveaux du terrain existant (BD-L-TC)

Am Biirk toponyme

Concept de développement urbain

Programmation urbaine / Répartition sommaire des densités

commerce / services

artisanat / industrie équipements publics / loisir / sport

Espace public espace minéral cerné / ouvert

espace vert cerné / ouvert

Elément identitaire à préserver Mesures d'intégration spécifiques

Séquences visuelles

seuil / entrée de quartier, de ville, de village

Concept de mobilité et concept d'infrastructures techniques Connexions

réseau routier (interquartier, intraquartier, de desserte locale) mobilité douce (interquartier, intraquartier)

zone résidentielle / zone de rencontre ###### chemin de fer

Aire de stationnement parking couvert / souterrain

parking public / privé B G Transport en commun (arrêt d'autobus / gare et arrêt ferroviaire)

Infrastructures techniques existantes

axe principal pour l'écoulement et la rétention des eaux pluviales axe principal du canal pour eaux usées

Concept paysages et écologique

coulée verte biotope à préserver

cours d'eau (BD-L-TC)

bassin de rétention pour eaux pluviales

INDICE	DATE	MODIFICATIONS
A	19.01.2018	Modifications retenues dans le cadre de la procédure précédant le vote du Conseil Communa et adaptations de la seance de travail du

Version du 19.01.2018 pour le vote du conseil communal

Étude préparatoire – Section 3 – Schéma directeur – 10 Op Kréimerech – Localité de Junglinster