

LEGENDE DU SCHEMA DIRECTEUR

——— courbes de niveaux du terrain existant (BD-L-TC)

Am Biirk toponyme

Concept de développement urbain

Programmation urbaine / Répartition sommaire des densités

commerce / services

artisanat / industrie

équipements publics / loisir / sport

Espace public

espace minéral cerné / ouvert espace vert cerné / ouvert

0

~

Elément identitaire à préserver Mesures d'intégration spécifiques

Séquences visuelles

seuil / entrée de quartier, de ville, de village

Concept de mobilité et concept d'infrastructures techniques

réseau routier (interquartier, intraquartier, de desserte locale)

mobilité douce (interquartier, intraquartier) zone résidentielle / zone de rencontre

chemin de fer

Aire de stationnement

parking couvert / souterrain

parking public / privé

Transport en commun (arrêt d'autobus / gare et arrêt ferroviaire)

Infrastructures techniques existantes

axe principal pour l'écoulement et la rétention des eaux pluviales

axe principal du canal pour eaux usées

Concept paysager et écologique

biotope à préserver

Eléments complémentaires

cours d'eau (BD-L-TC) bassin de rétention pour eaux pluviales

INDICE DATE MODIFICATIONS Modifications retenues dans le 19.01.2018 cadre de la procédure précédant le vote du Conseil Communal

Commune de Junglinster



Étude préparatoire — Section 3 — Schéma directeur — 05 Homesbesch — Localité de Gonderange